

**Общество с ограниченной ответственностью
«Аквастоки»
67600, Забайкальский край, г.Борзя, ул. Промышленная,9Б
Тел.(факс) 8(30233) 3-29-69**

АКТ

От «27» ноября - 2019г.

Комиссия в составе:

Главный инженер ООО «Аквастоки» Марков Н.П

Начальник отдела ЖКХ администрации городского поселения «Борзинское»

Трухин И.Н

Эколог ООО «Аквастоки» Путинцева А.С.

Составили настоящий акт, что проведен отбор проб, по показанию нитраты

1. 4027 скважина Центральный водозабор
2. 4030 скважина Центральный водозабор
3. 4731 скважина Центральный водозабор
- 4 4028 скважина Центральный водозабор
5. 4031 скважина Центральный водозабор
6. б\н 8 3708 скважина Железнодорожный водозабор
7. б\н 7 3709 скважина Железнодорожный водозабор
- 8.4036 скважина ЦРБ ул. Ленина
9. 12 скважина ул. Гурьева
10. 28-133 скважина Борзя -2
11. ул. Семенихина накопительный резервуар
12. ул. Победа 27 распределительная сеть
13. ул. Гурьева УТ-26 распределительная сеть
14. ул. Железнодорожная ТК – 52 распределительная сеть
15. ул. Савватеевская 53 УТ распределительная сеть
- 16 . ул. Железнодорожная школа № 240.
17. ул. Пушкина 2 общежитие

По местному времени 27ноября 2019 года с 10-00 до 12-00


Подписи комиссии:

Главный инженер ООО «Аквастоки» Марков Н.П
Начальник отдела ЖКХ администрации городского поселения «Борзинское» Трухин И.Н
Эколог ООО «Аквастоки» Путинцева А.С.

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 107 ФМБА России»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ул. Больничная, дом 5, корпус 11
Тел 4-24-92, факс 8(30245) 4-94-69
ИНН 7530009428 ОКПО 53607570
Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 21ФЛ48
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 04.02.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 107
Эль Гааб Е.М.
« 02 » декабря 2019 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1860

от « 02 » декабря 2019 г.

1. **Заявитель (наименование, юридический адрес, ИНН):** ООО "АКВАСТОКИ". 674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, дом № 9, корпус Б. ИНН 7529012779.
2. **Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы:** Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки»
3. **Адрес местонахождения:** Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9 Б.
4. **Наименование и фактический адрес объекта, где производился отбор пробы (образца):** Центральный водозабор. Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя.
5. **Наименование пробы:** вода питьевая из источника централизованного водоснабжения
6. **Место (точка) отбора пробы:** Скважина № 4027
7. **ФИО, должность лица, отобравшего пробу:** Путинцева А.С., инженер по охране окружающей среды ООО «Аквастоки».
8. **Дата и время отбора пробы (образца):** 27.11.2019 г. 10.00 – 12.00
9. **Дата и время доставки пробы (образца):** 28.11.2019 г. – 13.10
10. **НД на отбор проб:** -
11. **НД, регламентирующие оценку результатов испытаний:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.
12. **Условия транспортировки:** самодоставка автотранспортом, пробы опечатаны и опломбированы печатью администрацией городского поселения Борзинское
13. **Дополнительные сведения:** Договор на выполнение работ и услуг № 286 от 27.11.2019 г.

Код пробы (образца): 2.1860.Э.(3).28.11.19.



Лицо, ответственное за составление данного протокола:

помощник врача по общей гигиене Калашникова И.А. Калашникова И.А.


Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия испытательного лабораторного центра ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России

Код образца (пробы):

2.1860.Э.(3).28.11.19.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:						
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределённость (погрешность)	Гигиенический норматив, ПДК, не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	6
1	Нитраты	0,68±0,14	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14	
Дата проведения исследований: 28.11.-02.12.2019 г.						
Исследования проводили:						
Должность		Ф.И.О.		Подпись		
Фельдшер - лаборант		Лутохина М.А.				
Химик - эксперт		Буракова С.С.				

Заведующий ПСЛ _____

 Эль Гааб Е.М.

Результаты исследований относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Заключение: данная проба воды питьевой из источника централизованного водоснабжения по содержанию нитратов в 1 дм³ соответствует требованиям гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.

Врач отделения отбора, приема, кодирования проб
и выдачи результатов исследований: _____

 Бородина Т.В.

Протокол № 2.1860 от 02.12.2019 г.


общее количество страниц: 2, страница: 2

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 107 ФМБА России»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ул. Больничная, дом 5, корпус 11
Тел 4-24-92, факс 8(30245) 4-94-69
ИНН 7530009428 ОКПО 53607570
Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 21ФЛ48
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 04.02.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 107
Эль Гааб Е.М.

« 02 » декабря 2019 г.
м.п.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1861

от « 02 » декабря 2019 г.

1. **Заявитель (наименование, юридический адрес, ИНН):** ООО "АКВАСТОКИ". 674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, дом № 9, корпус Б. ИНН 7529012779.
2. **Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы:** Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки»
3. **Адрес местонахождения:** Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9 Б.
4. **Наименование и фактический адрес объекта, где производился отбор пробы (образца):** Центральный водозабор. Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя.
5. **Наименование пробы:** вода питьевая из источника централизованного водоснабжения
6. **Место (точка) отбора пробы:** Скважина № 4030
7. **ФИО, должность лица, отобравшего пробу:** Путинцева А.С., инженер по охране окружающей среды ООО «Аквастоки».
8. **Дата и время отбора пробы (образца):** 27.11.2019 г. 10.00 – 12.00
9. **Дата и время доставки пробы (образца):** 28.11.2019 г. – 13.10
10. **НД на отбор проб:** -
11. **НД, регламентирующие оценку результатов испытаний:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.
12. **Условия транспортировки:** самодоставка автотранспортом, пробы опечатаны и опломбированы печатью администрации городского поселения Борзинское
13. **Дополнительные сведения:** Договор на выполнение работ и услуг № 286 от 27.11.2019 г.

Код пробы (образца): 2.1861.Э.(3).28.11.19.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:



помощник врача по общей гигиене

Калашникова И.А.

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия испытательного лабораторного центра ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России

Код образца (пробы):

2.1861.Э.(3).28.11.19.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределённость (погрешность)	Гигиенический норматив, ПДК, не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	6
1	Нитраты	0,65±0,13	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14	
Дата проведения исследований: 28.11.-02.12.2019 г.						
Исследования проводили:						
Должность		Ф.И.О.		Подпись		
Фельдшер - лаборант		Лутохина М.А.				
Химик - эксперт		Буракова С.С.				

Заведующий ПСЛ _____ Эль Гааб Е.М.

Результаты исследований относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Заключение: данная проба воды питьевой из источника централизованного водоснабжения по содержанию нитратов в 1 дм³ соответствует требованиям гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.

Врач отделения отбора, приема, кодирования проб и выдачи результатов исследований: _____ Бородина Т.В.

Протокол № 2.1861 от 02.12.2019 г.

общее количество страниц: 2, страница: 2

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 107 ФМБА России»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ул. Больничная, дом 5, корпус 11
Тел 4-24-92, факс 8(30245) 4-94-69
ИНН 7530009428 ОКПО 53607570
Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 21ФЛ48
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 04.02.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 107

Эль Гааб Е.М.

« 02 » декабря 2019 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1862


от « 02 » декабря 2019 г.

1. **Заявитель (наименование, юридический адрес, ИНН):** ООО "АКВАСТОКИ". 674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, дом № 9, корпус Б. ИНН 7529012779.
2. **Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы:** Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки»
3. **Адрес местонахождения:** Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9 Б.
4. **Наименование и фактический адрес объекта, где производился отбор пробы (образца):** Центральный водозабор. Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя.
5. **Наименование пробы:** вода питьевая из источника централизованного водоснабжения
6. **Место (точка) отбора пробы:** Скважина № 4731
7. **ФИО, должность лица, отобравшего пробу:** Путинцева А.С., инженер по охране окружающей среды ООО «Аквастоки».
8. **Дата и время отбора пробы (образца):** 27.11.2019 г. 10.00 – 12.00
9. **Дата и время доставки пробы (образца):** 28.11.2019 г. – 13.10
10. **НД на отбор проб:** -
11. **НД, регламентирующие оценку результатов испытаний:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.
12. **Условия транспортировки:** самодоставка автотранспортом, пробы опечатаны и опломбированы печатью администрацией городского поселения Борзинское
13. **Дополнительные сведения:** Договор на выполнение работ и услуг № 286 от 27.11.2019 г.

Код пробы (образца): 2.1862.Э.(3).28.11.19.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

помощник врача по общей гигиене





Калашникова И.А.


Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия испытательного лабораторного центра ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России

Код образца (пробы):

2.1862.Э.(3).28.11.19.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределённость (погрешность)	Гигиенический норматив, ПДК, не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	6
1	Нитраты	0,72±0,15	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14	
Дата проведения исследований: 28.11.-02.12.2019 г.						
Исследования проводили:						
Должность		Ф.И.О.		Подпись		
Фельдшер - лаборант		Лутохина М.А.				
Химик - эксперт		Буракова С.С.				

Заведующий ПСЛ



Эль Гааб Е.М.

Результаты исследований относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Заключение: данная проба воды питьевой из источника централизованного водоснабжения по содержанию нитратов в 1 дм³ соответствует требованиям гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.

Врач отделения отбора, приема, кодирования проб и выдачи результатов исследований:



Бородина Т.В.

Протокол № 2.1862 от 02.12.2019 г.

общее количество страниц: 2, страница: 2

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 107 ФМБА России»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ул. Больничная, дом 5, корпус 11
Тел 4-24-92, факс 8(30245) 4-94-69
ИНН 7530009428 ОКПО 53607570
Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 21ФЛ48
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 04.02.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 107
Эль Гааб Е.М.
« 02 » декабря 2019 г.
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1863


от « 02 » декабря 2019 г.

- 1. Заявитель (наименование, юридический адрес, ИНН):** ООО "АКВАСТОКИ". 674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, дом № 9, корпус Б. ИНН 7529012779.
- 2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы:** Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки»
- 3. Адрес местонахождения:** Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9 Б.
- 4. Наименование и фактический адрес объекта, где производился отбор пробы (образца):** Центральный водозабор. Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя.
- 5. Наименование пробы:** вода питьевая из источника централизованного водоснабжения
- 6. Место (точка) отбора пробы:** Скважина № 4028
- 7. ФИО, должность лица, отобравшего пробу:** Путинцева А.С., инженер по охране окружающей среды ООО «Аквастоки».
- 8. Дата и время отбора пробы (образца):** 27.11.2019 г. 10.00 – 12.00
- 9. Дата и время доставки пробы (образца):** 28.11.2019 г. – 13.10
- 10. НД на отбор проб:** -
- 11. НД, регламентирующие оценку результатов испытаний:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.
- 12. Условия транспортировки:** самодоставка автотранспортом, пробы опечатаны и опломбированы печатью администрацией городского поселения Борзинское
- 13. Дополнительные сведения:** Договор на выполнение работ и услуг № 286 от 27.11.2019 г.

Код пробы (образца): 2.1863.Э.(3).28.11.19.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

помощник врача по общей гигиене





Калашникова И.А.

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия испытательного лабораторного центра ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России

Код образца (пробы):

2.1863.Э.(3).28.11.19.


САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределённость (погрешность)	Гигиенический норматив, ПДК, не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3		4	5	6
1	Нитраты	0,64±0,13		45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14
Дата проведения исследований: 28.11.-02.12.2019 г.						
Исследования проводили:						
Должность		Ф.И.О.		Подпись		
Фельдшер - лаборант		Лутохина М.А.				
Химик - эксперт		Буракова С.С.				

Заведующий ПСЛ  Эль Гааб Е.М.

Результаты исследований относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Заключение: данная проба воды питьевой из источника централизованного водоснабжения по содержанию нитратов в 1 дм³ соответствует требованиям гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.

Врач отделения отбора, приема, кодирования проб и выдачи результатов исследований:  Бородина Т.В.

Протокол № 2.1863 от 02.12.2019 г.

общее количество страниц: 2, страница: 2

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 107 ФМБА России»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ул. Больничная, дом 5, корпус 11
Тел 4-24-92, факс 8(30245) 4-94-69
ИНН 7530009428 ОКПО 53607570
Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 21ФЛ48
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 04.02.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 107

Эль Гааб Е.М.

« 02 » декабря 2019 г.

м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1864

от « 02 » декабря 2019 г.

1. Заявитель (наименование, юридический адрес, ИНН): ООО "АКВАСТОКИ". 674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, дом № 9, корпус Б. ИНН 7529012779.
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы: Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки»
3. Адрес местонахождения: Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9 Б.
4. Наименование и фактический адрес объекта, где производился отбор пробы (образца): Центральный водозабор. Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя.
5. Наименование пробы: вода питьевая из источника централизованного водоснабжения
6. Место (точка) отбора пробы: Скважина № 4031
7. ФИО, должность лица, отобравшего пробу: Путинцева А.С., инженер по охране окружающей среды ООО «Аквастоки».
8. Дата и время отбора пробы (образца): 27.11.2019 г. 10.00 – 12.00
9. Дата и время доставки пробы (образца): 28.11.2019 г. – 13.10
10. НД на отбор проб: -
11. НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.
12. Условия транспортировки: самодоставка автотранспортом, пробы опечатаны и опломбированы печатью администрацией городского поселения Борзинское
13. Дополнительные сведения: Договор на выполнение работ и услуг № 286 от 27.11.2019 г.

Код пробы (образца): 2.1864.Э.(3).28.11.19.



Лицо, ответственное за составление данного протокола:

помощник врача по общей гигиене  Калашникова И.А.

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия испытательного лабораторного центра ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России

Код образца (пробы):

2.1864.Э.(3).28.11.19.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределённость (погрешность)	Гигиенический норматив, ЦДК, не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	
1	Нитраты	<0,1	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14	
Дата проведения исследований: 28.11.-02.12.2019 г.						
Исследования проводили:						
Должность		Ф.И.О.		Подпись		
Фельдшер - лаборант		Лутохина М.А.				
Химик - эксперт		Буракова С.С.				

Заведующий ПСЛ



Эль Гааб Е.М.

Результаты исследований относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Заключение: данная проба воды питьевой из источника централизованного водоснабжения по содержанию нитратов в 1 дм³ соответствует требованиям гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.

Врач отделения отбора, приема, кодирования проб и выдачи результатов исследований:



Бородина Т.В.

Протокол № 2.1864 от 02.12.2019 г.


общее количество страниц: 2, страница: 2

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 107 ФМБА России»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ул. Больничная, дом 5, корпус 11
Тел 4-24-92, факс 8(30245) 4-94-69
ИНН 7530009428 ОКПО 53607570
Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 21ФЛ48
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 04.02.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 107
Эль Гааб Е.М.

« 02 » декабря 2019 г.
м.п.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1865

от « 02 » декабря 2019 г.

1. **Заявитель (наименование, юридический адрес, ИНН):** ООО "АКВАСТОКИ". 674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, дом № 9, корпус Б. ИНН 7529012779.
2. **Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы:** Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки»
3. **Адрес местонахождения:** Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9 Б.
4. **Наименование и фактический адрес объекта, где производился отбор пробы (образца):** Железнодорожный водозабор. Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя.
5. **Наименование пробы:** вода питьевая из источника централизованного водоснабжения
6. **Место (точка) отбора пробы:** Скважина б/н 83708
7. **ФИО, должность лица, отобравшего пробу:** Путинцева А.С., инженер по охране окружающей среды ООО «Аквастоки».
8. **Дата и время отбора пробы (образца):** 27.11.2019 г. 10.00 – 12.00
9. **Дата и время доставки пробы (образца):** 28.11.2019 г. – 13.10
10. **НД на отбор проб:** -
11. **НД, регламентирующие оценку результатов испытаний:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.
12. **Условия транспортировки:** самодоставка автотранспортом, пробы опечатаны и опломбированы печатью администрацией городского поселения Борзинское
13. **Дополнительные сведения:** Договор на выполнение работ и услуг № 286 от 27.11.2019 г.

Код пробы (образца): 2.1865.Э.(3).28.11.19.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

помощник врача по общей гигиене

Калашникова И.А.

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия испытательного лабораторного центра ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России

Код образца (пробы):



2.1865.Э.(3).28.11.19.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределённость (погрешность)	Гигиенический норматив, ПДК, не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	
1	Нитраты	23,9±3,6	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14	

Дата проведения исследований: 28.11.-02.12.2019 г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер - лаборант	Лутохина М.А.	
Химик - эксперт	Буракова С.С.	

Заведующий ПСЛ _____



Эль Гааб Е.М.

Результаты исследований относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Заключение: данная проба воды питьевой из источника централизованного водоснабжения по содержанию нитратов в 1 дм³ соответствует требованиям гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.

Врач отделения отбора, приема, кодирования проб и выдачи результатов исследований: _____



Бородина Т.В.

Протокол № 2.1865 от 02.12.2019 г.

общее количество страниц: 2, страница: 2

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 107 ФМБА России»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ул. Больничная, дом 5, корпус 11
Тел 4-24-92, факс 8(30245) 4-94-69
ИНН 7530009428 ОКПО 53607570
Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 21ФЛ48
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 04.02.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИИЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 107

Эль Гааб Е.М.

« 02 » декабря 2019 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1866

от « 02 » декабря 2019 г.

- 1. Заявитель (наименование, юридический адрес, ИНН):** ООО "АКВАСТОКИ". 674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, дом № 9, корпус Б. ИНН 7529012779.
- 2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы:** Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки»
- 3. Адрес местонахождения:** Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9 Б.
- 4. Наименование и фактический адрес объекта, где производился отбор пробы (образца):** Железнодорожный водозабор. Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя.
- 5. Наименование пробы:** вода питьевая из источника централизованного водоснабжения
- 6. Место (точка) отбора пробы:** Скважина № 73709
- 7. ФИО, должность лица, отобравшего пробу:** Путинцева А.С., инженер по охране окружающей среды ООО «Аквастоки».
- 8. Дата и время отбора пробы (образца):** 27.11.2019 г. 10.00 – 12.00
- 9. Дата и время доставки пробы (образца):** 28.11.2019 г. – 13.10
- 10. НД на отбор проб:** -
- 11. НД, регламентирующие оценку результатов испытаний:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.
- 12. Условия транспортировки:** самодоставка автотранспортом, пробы опечатаны и опломбированы печатью администрацией городского поселения Борзинское
- 13. Дополнительные сведения:** Договор на выполнение работ и услуг № 286 от 27.11.2019 г.

Код пробы (образца): 2.1866.Э.(3).28.11.19.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

помощник врача по общей гигиене



 Калашникова И.А.

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия испытательного лабораторного центра ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России

Код образца (пробы):

2.1866.Э.(3).28.11.19.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределённость (погрешность)	Гигиенический норматив, ПДК, не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	
1	Нитраты	27,9±4,2	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14	
Дата проведения исследований: 28.11.-02.12.2019 г.						
Исследования проводили:						
Должность		Ф.И.О.		Подпись		
Фельдшер - лаборант		Лутохина М.А.				
Химик - эксперт		Буракова С.С.				


Заведующий ПСЛ _____

 Эль Гааб Е.М.

Результаты исследований относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Заключение: данная проба воды питьевой из источника централизованного водоснабжения по содержанию нитратов в 1 дм³ соответствует требованиям гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.

Врач отделения отбора, приема, кодирования проб и выдачи результатов исследований: _____

 Бородина Т.В.

Протокол № 2.1866 от 02.12.2019 г.

общее количество страниц: 2, страница: 2

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 107 ФМБА России»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ул. Больничная, дом 5, корпус 11
Тел 4-24-92, факс 8(30245) 4-94-69
ИНН 7530009428 ОКПО 53607570
Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 21ФЛ48
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 04.02.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 107
Эль Гааб Е.М.

« 02 » декабря 2019 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1876


от « 02 » декабря 2019 г.

- 1. Заявитель (наименование, юридический адрес, ИНН):** ООО "АКВАСТОКИ". 674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, дом № 9, корпус Б. ИНН 7529012779.
- 2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы:** Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки»
- 3. Адрес местонахождения:** Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9 Б.
- 4. Наименование и фактический адрес объекта, где производился отбор пробы (образца):** Распределительная сеть системы централизованного питьевого водоснабжения. Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Пушкина, 2, общежитие
- 5. Наименование пробы:** вода питьевая централизованная
- 6. Место (точка) отбора пробы:** Распределительная сеть системы централизованного питьевого водоснабжения - ул. Пушкина, 2, общежитие
- 7. ФИО, должность лица, отобравшего пробу:** Путинцева А.С., инженер по охране окружающей среды ООО «Аквастоки».
- 8. Дата и время отбора пробы (образца):** 27.11.2019 г. 10.00 – 12.00
- 9. Дата и время доставки пробы (образца):** 28.11.2019 г. – 13.10
- 10. НД на отбор проб:** -
- 11. НД, регламентирующие оценку результатов испытаний:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.
- 12. Условия транспортировки:** самодоставка автотранспортом, пробы опечатаны и опломбированы печатью администрацией городского поселения Борзинское
- 13. Дополнительные сведения:** Договор на выполнение работ и услуг № 286 от 27.11.2019 г.

Код пробы (образца): 2.1876.Э.(3).28.11.19.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

помощник врача по общей гигиене





Калашникова И.А.

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия испытательного лабораторного центра ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России

Код образца (пробы):

2.1876.Э.(3).28.11.19.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределённость (погрешность)	Гигиенический норматив, ПДК, не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	
1	Нитраты	2,0±0,4	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14	
Дата проведения исследований: 28.11.-02.12.2019 г.						
Исследования проводили:						
Должность		Ф.И.О.		Подпись		
Фельдшер - лаборант		Лутохина М.А.				
Химик - эксперт		Буракова С.С.				

Заведующий ПСЛ _____



Эль Гааб Е.М.

Результаты исследований относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Заключение: данная проба воды питьевой централизованной по содержанию нитратов в 1 дм³ соответствует требованиям гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.

Врач отделения отбора, приема, кодирования проб и выдачи результатов исследований: _____



Бородина Т.В.

Протокол № 2.1876 от 02.12.2019 г.

общее количество страниц: 2, страница: 2

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 107 ФМБА России»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ул. Больничная, дом 5, корпус 11
Тел 4-24-92, факс 8(30245) 4-94-69
ИНН 7530009428 ОКПО 53607570
Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 21ФЛ48
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 04.02.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 107

Эль Гааб Е.М.

« 02 » декабря 2019 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1875

от « 02 » декабря 2019 г.

1. **Заявитель (наименование, юридический адрес, ИНН):** ООО "АКВАСТОКИ". 674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, дом № 9, корпус Б. ИНН 7529012779.
2. **Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы:** Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки»
3. **Адрес местонахождения:** Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9 Б.
4. **Наименование и фактический адрес объекта, где производился отбор пробы (образца):** Распределительная сеть системы централизованного питьевого водоснабжения. Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Железнодорожная, школа № 240
5. **Наименование пробы:** вода питьевая централизованная
6. **Место (точка) отбора пробы:** Распределительная сеть системы централизованного питьевого водоснабжения - ул. Железнодорожная, школа № 240
7. **ФИО, должность лица, отобравшего пробу:** Путинцева А.С., инженер по охране окружающей среды ООО «Аквастоки».
8. **Дата и время отбора пробы (образца):** 27.11.2019 г. 10.00 – 12.00
9. **Дата и время доставки пробы (образца):** 28.11.2019 г. – 13.10
10. **НД на отбор проб:** -
11. **НД, регламентирующие оценку результатов испытаний:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.
12. **Условия транспортировки:** самодоставка автотранспортом, пробы опечатаны и опломбированы печатью администрацией городского поселения Борзинское
13. **Дополнительные сведения:** Договор на выполнение работ и услуг № 286 от 27.11.2019 г.

Код пробы (образца): 2.1875.Э.(3).28.11.19.



Лицо, ответственное за составление данного протокола:

помощник врача по общей гигиене *И.А. Калашникова* Калашникова И.А.


Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия испытательного лабораторного центра ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России

Код образца (пробы):

2.1875.Э.(3).28.11.19.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределённость (погрешность)	Гигиенический норматив, ПДК, не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	
1	Нитраты	28,8±4,3	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14	
Дата проведения исследований: 28.11.-02.12.2019 г.						
Исследования проводили:						
Должность		Ф.И.О.		Подпись		
Фельдшер - лаборант		Лутохина М.А.				
Химик - эксперт		Буракова С.С.				

Заведующий ПСЛ _____

 Эль Гааб Е.М.

Результаты исследований относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Заключение: данная проба воды питьевой централизованной по содержанию нитратов в 1 дм³ соответствует требованиям гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.

Врач отделения отбора, приема, кодирования проб и выдачи результатов исследований: _____



Бородина Т.В.

Протокол № 2.1875 от 02.12.2019 г.

общее количество страниц: 2, страница: 2

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 107 ФМБА России»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ул. Больничная, дом 5, корпус 11
Тел 4-24-92, факс 8(30245) 4-94-69
ИНН 7530009428 ОКПО 53607570
Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 21ФЛ48
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 04.02.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 107
Эль Гааб Е.М.
« 02 » декабря 2019 г.
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1874

от « 02 » декабря 2019 г.

- 1. Заявитель (наименование, юридический адрес, ИНН):** ООО "АКВАСТОКИ". 674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, дом № 9, корпус Б. ИНН 7529012779.
- 2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы:** Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки»
- 3. Адрес местонахождения:** Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9 Б.
- 4. Наименование и фактический адрес объекта, где производился отбор пробы (образца):** Распределительная сеть системы централизованного питьевого водоснабжения. Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Савватеевская, 53 УТ
- 5. Наименование пробы:** вода питьевая централизованная
- 6. Место (точка) отбора пробы:** Распределительная сеть системы централизованного питьевого водоснабжения - ул. Савватеевская, 53 УТ
- 7. ФИО, должность лица, отобравшего пробу:** Путинцева А.С., инженер по охране окружающей среды ООО «Аквастоки».
- 8. Дата и время отбора пробы (образца):** 27.11.2019 г. 10.00 – 12.00
- 9. Дата и время доставки пробы (образца):** 28.11.2019 г. – 13.10
- 10. НД на отбор проб:** -
- 11. НД, регламентирующие оценку результатов испытаний:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.
- 12. Условия транспортировки:** самодоставка автотранспортом, пробы опечатаны и опломбированы печатью администрацией городского поселения Борзинское
- 13. Дополнительные сведения:** Договор на выполнение работ и услуг № 286 от 27.11.2019 г.

Код пробы (образца): 2.1874.Э.(3).28.11.19.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

помощник врача по общей гигиене





Калашникова И.А.

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия испытательного лабораторного центра ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России

Код образца (пробы):

2.1874.Э.(3).28.11.19.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределённость (погрешность)	Гигиенический норматив, ПДК, не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	
1	Нитраты	0,42±0,08	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14	
Дата проведения исследований: 28.11.-02.12.2019 г.						
Исследования проводили:						
Должность		Ф.И.О.		Подпись		
Фельдшер - лаборант		Лутохина М.А.				
Химик - эксперт		Буракова С.С.				

Заведующий ПСЛ



Эль Гааб Е.М.

Результаты исследований относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Заключение: данная проба воды питьевой централизованной по содержанию нитратов в 1 дм³ соответствует требованиям гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.

Врач отделения отбора, приема, кодирования проб
и выдачи результатов исследований:



Бородина Т.В.

Протокол № 2.1874 от 02.12.2019 г.

общее количество страниц: 2, страница: 2

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 107 ФМБА России»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ул. Больничная, дом 5, корпус 11
Тел 4-24-92, факс 8(30245) 4-94-69
ИНН 7530009428 ОКПО 53607570
Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 21ФЛ48
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 04.02.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 107
Эль Гааб Е.М.
« 02 » декабря 2019 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1873

от « 02 » декабря 2019 г.

1. Заявитель (наименование, юридический адрес, ИНН): ООО "АКВАСТОКИ". 674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, дом № 9, корпус Б. ИНН 7529012779.
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы: Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки»
3. Адрес местонахождения: Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9 Б.
4. Наименование и фактический адрес объекта, где производился отбор пробы (образца): Распределительная сеть системы централизованного питьевого водоснабжения. Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Железнодорожная, ТК-52
5. Наименование пробы: вода питьевая централизованная
6. Место (точка) отбора пробы: Распределительная сеть системы централизованного питьевого водоснабжения - ул. Железнодорожная, ТК-52
7. ФИО, должность лица, отобравшего пробу: Путинцева А.С., инженер по охране окружающей среды ООО «Аквастоки».
8. Дата и время отбора пробы (образца): 27.11.2019 г. 10.00 – 12.00
9. Дата и время доставки пробы (образца): 28.11.2019 г. – 13.10
10. НД на отбор проб: -
11. НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.
12. Условия транспортировки: самодоставка автотранспортом, пробы опечатаны и опломбированы печатью администрацией городского поселения Борзинское
13. Дополнительные сведения: Договор на выполнение работ и услуг № 286 от 27.11.2019 г.

Код пробы (образца): 2.1873.Э.(3).28.11.19.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

помощник врача по общей гигиене  Калашникова И.А.

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия испытательного лабораторного центра ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России

Код образца (пробы):



2.1873.Э.(3).28.11.19.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределённость (погрешность)	Гигиенический норматив, ПДК, не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	
1	Нитраты	30,4±4,6	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14	

Дата проведения исследований: 28.11.-02.12.2019 г.

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер - лаборант	Лутохина М.А.	
Химик - эксперт	Буракова С.С.	

Заведующий ПСЛ _____

 Эль Гааб Е.М.

Результаты исследований относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Заключение: данная проба воды питьевой централизованной по содержанию нитратов в 1 дм³ соответствует требованиям гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.

Врач отделения отбора, приема, кодирования проб и выдачи результатов исследований: _____



Бородина Т.В.

Протокол № 2.1873 от 02.12.2019 г.

общее количество страниц: 2, страница: 2

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 107 ФМБА России»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ул. Больничная, дом 5, корпус 11
Тел 4-24-92, факс 8(30245) 4-94-69
ИНН 7530009428 ОКПО 53607570
Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 21ФЛ48
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 04.02.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 107

Эль Гааб Е.М.

« 02 » декабря 2019 г.

м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1872

от « 02 » декабря 2019 г.

1. Заявитель (наименование, юридический адрес, ИНН): ООО "АКВАСТОКИ". 674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, дом № 9, корпус Б. ИНН 7529012779.
2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы: Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки»
3. Адрес местонахождения: Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9 Б.
4. Наименование и фактический адрес объекта, где производился отбор пробы (образца): Распределительная сеть системы централизованного питьевого водоснабжения. Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева УТ-26
5. Наименование пробы: вода питьевая централизованная
6. Место (точка) отбора пробы: Распределительная сеть системы централизованного питьевого водоснабжения - ул. Гурьева УТ-26
7. ФИО, должность лица, отобравшего пробу: Путинцева А.С., инженер по охране окружающей среды ООО «Аквастоки».
8. Дата и время отбора пробы (образца): 27.11.2019 г. 10.00 – 12.00
9. Дата и время доставки пробы (образца): 28.11.2019 г. – 13.10
10. НД на отбор проб: -
11. НД, регламентирующие оценку результатов испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.
12. Условия транспортировки: самодоставка автотранспортом, пробы опечатаны и опломбированы печатью администрацией городского поселения Борзинское
13. Дополнительные сведения: Договор на выполнение работ и услуг № 286 от 27.11.2019 г.

Код пробы (образца): 2.1872.Э.(3).28.11.19.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

помощник врача по общей гигиене

 Калашникова И.А.

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия испытательного лабораторного центра ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 107 ФМБА России»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ул. Больничная, дом 5, корпус 11
Тел 4-24-92, факс 8(30245) 4-94-69
ИНН 7530009428 ОКПО 53607570
Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 21ФЛ48
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 04.02.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 107

Эль Гааб Е.М.

« 02 » декабря 2019 г.

м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1871

от « 02 » декабря 2019 г.

1. **Заявитель (наименование, юридический адрес, ИНН):** ООО "АКВАСТОКИ". 674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, дом № 9, корпус Б. ИНН 7529012779.
2. **Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы:** Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки»
3. **Адрес местонахождения:** Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9 Б.
4. **Наименование и фактический адрес объекта, где производился отбор пробы (образца):** Распределительная сеть системы централизованного питьевого водоснабжения. Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Победы, 27
5. **Наименование пробы:** вода питьевая централизованная
6. **Место (точка) отбора пробы:** Распределительная сеть системы централизованного питьевого водоснабжения - ул. Победы, 27
7. **ФИО, должность лица, отобравшего пробу:** Путинцева А.С., инженер по охране окружающей среды ООО «Аквастоки».
8. **Дата и время отбора пробы (образца):** 27.11.2019 г. 10.00 – 12.00
9. **Дата и время доставки пробы (образца):** 28.11.2019 г. – 13.10
10. **НД на отбор проб:** -
11. **НД, регламентирующие оценку результатов испытаний:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.
12. **Условия транспортировки:** самодоставка автотранспортом, пробы опечатаны и опломбированы печатью администрацией городского поселения Борзинское
13. **Дополнительные сведения:** Договор на выполнение работ и услуг № 286 от 27.11.2019 г.

Код пробы (образца): 2.1871.Э.(3).28.11.19.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:



помощник врача по общей гигиене Калашникова И.А. Калашникова И.А.

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия испытательного лабораторного центра ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России

Код образца (пробы):

2.1871.Э.(3).28.11.19.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределённость (погрешность)	Гигиенический норматив, ПДК, не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	
1	Нитраты	12,1±1,8	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14	
Дата проведения исследований: 28.11.-02.12.2019 г.						
Исследования проводили:						
Должность		Ф.И.О.		Подпись		
Фельдшер - лаборант		Лутохина М.А.				
Химик - эксперт		Буракова С.С.				

Заведующий ПСЛ _____

 Эль Гааб Е.М.

Результаты исследований относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Заключение: данная проба воды питьевой централизованной по содержанию нитратов в 1 дм³ соответствует требованиям гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.

Врач отделения отбора, приема, кодирования проб
и выдачи результатов исследований: _____

 Бородина Т.В.

Протокол № 2.1871 от 02.12.2019 г.

общее количество страниц: 2, страница: 2

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 107 ФМБА России»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ул. Больничная, дом 5, корпус 11
Тел 4-24-92, факс 8(30245) 4-94-69
ИНН 7530009428 ОКПО 53607570
Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 21ФЛ48
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 04.02.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 107

Эль Гааб Е.М.

«02» декабря 2019 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1870

от «02» декабря 2019 г.

1. **Заявитель (наименование, юридический адрес, ИНН):** ООО "АКВАСТОКИ". 674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, дом № 9, корпус Б. ИНН 7529012779.
2. **Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы:** Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки»
3. **Адрес местонахождения:** Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9 Б.
4. **Наименование и фактический адрес объекта, где производился отбор пробы (образца):** Накопительный резервуар. Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Семенихина
5. **Наименование пробы:** вода питьевая централизованная
6. **Место (точка) отбора пробы:** Накопительный резервуар
7. **ФИО, должность лица, отобравшего пробу:** Путинцева А.С., инженер по охране окружающей среды ООО «Аквастоки».
8. **Дата и время отбора пробы (образца):** 27.11.2019 г. 10.00 – 12.00
9. **Дата и время доставки пробы (образца):** 28.11.2019 г. – 13.10
10. **НД на отбор проб:** -
11. **НД, регламентирующие оценку результатов испытаний:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.
12. **Условия транспортировки:** самодоставка автотранспортом, пробы опечатаны и опломбированы печатью администрацией городского поселения Борзинское
13. **Дополнительные сведения:** Договор на выполнение работ и услуг № 286 от 27.11.2019 г.

Код пробы (образца): 2.1870.Э.(3).28.11.19.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

помощник врача по общей гигиене

Калашникова И.А.



Калашникова И.А.

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия испытательного лабораторного центра ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России


Код образца (пробы):

2.1870.Э.(3).28.11.19.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределённость (погрешность)	Гигиенический норматив, ПДК, не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	
1	Нитраты	12,7±1,9	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14	
Дата проведения исследований: 28.11.-02.12.2019 г.						
Исследования проводили:						
Должность		Ф.И.О.		Подпись		
Фельдшер - лаборант		Лутохина М.А.				
Химик - эксперт		Буракова С.С.				

Заведующий ПСЛ _____

 Эль Гааб Е.М.

Результаты исследований относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Заключение: данная проба воды питьевой централизованной по содержанию нитратов в 1 дм³ соответствует требованиям гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.

Врач отделения отбора, приема, кодирования проб и выдачи результатов исследований: _____

 Бородина Т.В.

Протокол № 2.1870 от 02.12.2019 г.

общее количество страниц: 2, страница: 2

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 107 ФМБА России»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ул. Больничная, дом 5, корпус 11
Тел 4-24-92, факс 8(30245) 4-94-69
ИНН 7530009428 ОКПО 53607570
Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 21ФЛ48
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 04.02.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 107

Эль Гааб Е.М.

« 02 » декабря 2019 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1869


от « 02 » декабря 2019 г.

- 1. Заявитель (наименование, юридический адрес, ИНН):** ООО "АКВАСТОКИ". 674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, дом № 9, корпус Б. ИНН 7529012779.
- 2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы:** Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки»
- 3. Адрес местонахождения:** Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9 Б.
- 4. Наименование и фактический адрес объекта, где производился отбор пробы (образца):** Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, мик. Борзя-2
- 5. Наименование пробы:** вода питьевая из источника централизованного водоснабжения
- 6. Место (точка) отбора пробы:** Скважина № 28-133
- 7. ФИО, должность лица, отобравшего пробу:** Путинцева А.С., инженер по охране окружающей среды ООО «Аквастоки».
- 8. Дата и время отбора пробы (образца):** 27.11.2019 г. 10.00 – 12.00
- 9. Дата и время доставки пробы (образца):** 28.11.2019 г. – 13.10
- 10. НД на отбор проб:** -
- 11. НД, регламентирующие оценку результатов испытаний:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.
- 12. Условия транспортировки:** самодоставка автотранспортом, пробы опечатаны и опломбированы печатью администрацией городского поселения Борзинское
- 13. Дополнительные сведения:** Договор на выполнение работ и услуг № 286 от 27.11.2019 г.

Код пробы (образца): 2.1869.Э.(3).28.11.19.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:

помощник врача по общей гигиене





Калашникова И.А.


Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия испытательного лабораторного центра ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России

Код образца (пробы):

2.1869.Э.(3).28.11.19.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределённость (погрешность)	Гигиенический норматив, ПДК, не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	
1	Нитраты	0,75±0,15	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14	
Дата проведения исследований: 28.11.-02.12.2019 г.						
Исследования проводили:						
Должность		Ф.И.О.		Подпись		
Фельдшер - лаборант		Лутохина М.А.				
Химик - эксперт		Буракова С.С.				


Заведующий ПСЛ _____

 Эль Гааб Е.М.

Результаты исследований относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Заключение: данная проба воды питьевой из источника централизованного водоснабжения по содержанию нитратов в 1 дм³ соответствует требованиям гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.

Врач отделения отбора, приема, кодирования проб и выдачи результатов исследований: _____

 Бородина Т.В.

Протокол № 2.1869 от 02.12.2019 г.

общее количество страниц: 2, страница: 2

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 107 ФМБА России»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ул. Больничная, дом 5, корпус 11
Тел 4-24-92, факс 8(30245) 4-94-69
ИНН 7530009428 ОКПО 53607570
Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 21ФЛ48
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 04.02.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 107

Эль Гааб Е.М.

«02» декабря 2019 г.

м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1868

от «02» декабря 2019 г.

1. **Заявитель (наименование, юридический адрес, ИНН):** ООО "АКВАСТОКИ". 674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, дом № 9, корпус Б. ИНН 7529012779.
2. **Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы:** Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки»
3. **Адрес местонахождения:** Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9 Б.
4. **Наименование и фактический адрес объекта, где производился отбор пробы (образца):** Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева
5. **Наименование пробы:** вода питьевая из источника централизованного водоснабжения
6. **Место (точка) отбора пробы:** Скважина № 12
7. **ФИО, должность лица, отобравшего пробу:** Путинцева А.С., инженер по охране окружающей среды ООО «Аквастоки».
8. **Дата и время отбора пробы (образца):** 27.11.2019 г. 10.00 – 12.00
9. **Дата и время доставки пробы (образца):** 28.11.2019 г. – 13.10
10. **НД на отбор проб:** -
11. **НД, регламентирующие оценку результатов испытаний:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.
12. **Условия транспортировки:** самодоставка автотранспортом, пробы опечатаны и опломбированы печатью администрацией городского поселения Борзинское
13. **Дополнительные сведения:** Договор на выполнение работ и услуг № 286 от 27.11.2019 г.

Код пробы (образца): 2.1868.Э.(3).28.11.19.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:



помощник врача по общей гигиене Калашникова И.А. Калашникова И.А.

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия испытательного лабораторного центра ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России

Код образца (пробы):

2.1868.Э.(3).28.11.19.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределённость (погрешность)	Гигиенический норматив, ПДК, не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	6
1	Нитраты	0,16±0,03	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14	
Дата проведения исследований: 28.11.-02.12.2019 г.						
Исследования проводили:						
Должность		Ф.И.О.		Подпись		
Фельдшер - лаборант		Лутохина М.А.				
Химик - эксперт		Буракова С.С.				

Заведующий ПСЛ _____

 Эль Гааб Е.М.

Результаты исследований относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Заключение: данная проба воды питьевой из источника централизованного водоснабжения по содержанию нитратов в 1 дм³ соответствует требованиям гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.

Врач отделения отбора, приема, кодирования проб и выдачи результатов исследований: _____

 Бородина Т.В.

Протокол № 2.1868 от 02.12.2019 г.

общее количество страниц: 2, страница: 2

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 107 ФМБА России»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ул. Больничная, дом 5, корпус 11
Тел 4-24-92, факс 8(30245) 4-94-69
ИНН 7530009428 ОКПО 53607570
Аттестат аккредитации
№ RA.RU. 21ФЛ48
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 04.02.2015 г.


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 107
Эль Гааб Е.М.
« 02 » декабря 2019 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2.1867

от « 02 » декабря 2019 г.

- 1. Заявитель (наименование, юридический адрес, ИНН):** ООО "АКВАСТОКИ". 674600, Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, дом № 9, корпус Б. ИНН 7529012779.
- 2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы:** Общество с ограниченной ответственностью «Аквастоки»
- 3. Адрес местонахождения:** Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9 Б.
- 4. Наименование и фактический адрес объекта, где производился отбор пробы (образца):** Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Ленина, ЦРБ
- 5. Наименование пробы:** вода питьевая из источника централизованного водоснабжения
- 6. Место (точка) отбора пробы:** Скважина № 4036
- 7. ФИО, должность лица, отобравшего пробу:** Путинцева А.С., инженер по охране окружающей среды ООО «Аквастоки».
- 8. Дата и время отбора пробы (образца):** 27.11.2019 г. 10.00 – 12.00
- 9. Дата и время доставки пробы (образца):** 28.11.2019 г. – 13.10
- 10. НД на отбор проб:** -
- 11. НД, регламентирующие оценку результатов испытаний:** СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.
- 12. Условия транспортировки:** самодоставка автотранспортом, пробы опечатаны и опломбированы печатью администрацией городского поселения Борзинское
- 13. Дополнительные сведения:** Договор на выполнение работ и услуг № 286 от 27.11.2019 г.



Код пробы (образца): 2.1867.Э.(3).28.11.19.

Лицо, ответственное за составление данного протокола:
помощник врача по общей гигиене  Калашникова И.А.


Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия испытательного лабораторного центра ФГБУЗ ЦГиЭ № 107 ФМБА России

Код образца (пробы):

2.1867.Э.(3).28.11.19.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределённость (погрешность)	Гигиенический норматив, ПДК, не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	
1	Нитраты	1,62±0,32	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14	
Дата проведения исследований: 28.11.-02.12.2019 г.						
Исследования проводили:						
Должность		Ф.И.О.		Подпись		
Фельдшер - лаборант		Лутохина М.А.				
Химик - эксперт		Буракова С.С.				

Заведующий ПСЛ _____

 Эль Гааб Е.М.

Результаты исследований относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Заключение: данная проба воды питьевой из источника централизованного водоснабжения по содержанию нитратов в 1 дм³ соответствует требованиям гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» п. 3.4.

Врач отделения отбора, приема, кодирования проб и выдачи результатов исследований: _____

 Бородина Т.В.

Протокол № 2.1867 от 02.12.2019 г.

общее количество страниц: 2, страница: 2